Základní nátěr LF 712

Technický informační list

/ Položka č.006402208 / EAN 4016215105139
/ Položka č.006403208 / EAN 4016215105146



Akrylový základní nátěr bez rozpouštědel pro vnitřní i venkovní použití, určený k zpevnění podkladů, které se drolí a práší, a ke snížení savosti. Vysoká hloubka pronikání díky ultrajemnému hydrosolovému akrylátu.

- Hydrosol-akrylát
- zpevňuje podklad a reguluje savost
- lze ředit vodou v poměru 1:1
- neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla
- vysoká hloubka proniknutí
- pro interiér i exteriér

Oblast použití

Základní nátěr pro zpevnění písčitých a křídových podkladů a ke snížení savosti v interiéru i exteriéru.

Příprava

Lze použít na všechny suché minerální podklady (jako je beton, sádrová, vápenná a cementová omítka), sádrokartonové, sádrovláknité, cementovláknité a podobné desky pro suchou výstavbu. Plochy, které nemají být ošetřeny, před nanesením základního nátěru zakryjte, protože zaschlé stříkance se později odstraňují jen obtížně.

Zpracování

Základní nátěr profimur LF nanášejte štětcem, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením. Pro úpravu savosti lze základní nátěr LF ředit vodou v poměru až 1:1.

Spotřeba

1 l vystačí na cca 10 m² při jedné vrstvě.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolí nižší než +5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 01 12. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.