Vernice di ritocco bianca diretta

Scheda tecnica

250ml / Articolo n.101988 / EAN 4016215101988



Questa vernice bianca in emulsione, pronta all'uso, è ideale per le riparazioni rapide degli interni. È perfetta per la riparazione mirata di macchie, graffi e danni minori. La vernice è facile da applicare, offre una copertura affidabile e garantisce un aspetto pulito e ordinato in pochissimo tempo.

- Per piccole riparazioni estetiche interne
- Con pennello di applicazione per un'applicazione facile e pulita
- Alta opacità
- senza solventi

Area di applicazione

Vernice in emulsione per ritoccare rapidamente macchie e graffi. Si applica in modo facile e pulito direttamente dal tubetto sulla parete o sul soffitto.

Preparazione

Le aree di riparazione devono essere pulite, asciutte e prive di agenti distaccanti (grasso, residui di sapone, polvere). Rimuovere il materiale incoerente mediante raschiatura.

Elaborazione

Agitare bene la provetta prima dell'uso. Rimuovere il tappo a vite. Applicare una leggera pressione sul tubetto per riempire di colore il pennello integrato. Applicare il colore in modo uniforme sulla zona da riparare. Se è necessaria una seconda mano, il processo può essere ripetuto dopo l'asciugatura della prima. Una volta che il colore è completamente asciutto, la superficie verniciata può essere utilizzata come di consueto. Pulire accuratamente il pennello con acqua dopo l'uso. Tempo di asciugatura: circa 6-8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di asciugatura sarà corrispondentemente più lungo.

Consumo

Superfici lisce/ grana fine dell'intonaco → circa 1m² per tubo

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 36 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.