Sporto aikštelių žymėjimas

Techninės informacijos lapas

8,5l / Prekės Nr.103777 / EAN 4016215103777



Labai nepermatomas žymėjimo koncentratas, skirtas tiksliam ir gerai matomam sporto aikštelių ir vejų žymėjimui. Grynai baltos spalvos, labai ekonomiškas ir tinkamas naudoti su visa standartine ženklinimo įranga. Užtikrina tolygias, ilgai išliekančias linijas, pasižymi geru sukibimu su žole ir dideliu atsparumu atmosferos poveikiui. Idealiai tinka futbolo aikštėms, treniruočių ir žaidimų paviršiams - profesionaliam ženklinimui efektyviai naudojant medžiagas.

- Balti, labai nepermatomi žymėjimo dažai
- laikinam sporto aikštelių ir vejų ženklinimui
- Tinka visiems įprastiems žymėjimo prietaisams
- be tirpiklių
- Greitas džiovinimas
- atsparus lietui
- Koncentratas - galima skiesti vandeniu
- Labai ekonomiškas

Taikymo sritis

Linijų ženklinimo dažai, skirti sporto aikštynams, natūralios velėnos ir kietos dangos aikštelėms. Labai geras sukibimas ant sausos žolės ir aiškus matomumas net per lietų.

Paruošimas

Skirta natūralios žolės paviršiams, sporto aikštelėms ir kietiems kortams (teniso kortams). Purškiami paviršiai turi būti sausi.

Apdorojimas

Nemaišykite baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT su kitomis spalvomis. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Atsargiai sumaišykite su norimu vandens kiekiu. baufan Sportinių laukų ženklinimo KONCENTRATAS gali būti skiedžiamas ne daugiau kaip 5 dalimis vandens. Kuo mažiau vandens, tuo didesnis spalvos ryškumas. Palankiausią maišymo santykį nustatykite bandomuoju ženklinimu. Tepimas atliekamas naudojant tinkamą ženklinimo įrangą, naudojant slėginio purškimo metodą. Praskiestą produktą reikia tepti greitai, nes galimas nusėdimas. Iškart po naudojimo ženklinimo vežimėlį ir purkštuvą kruopščiai išvalykite švariu vandeniu (purkškite tol, kol vanduo bus skaidrus). Maišymo santykis: Rekomenduojama: - Pirmasis ženklinimas: 1 : 3 - Antrasis ženklinimas: 1 : 5 Džiūvimo laikas: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 2-5 valandas; nepalankiomis sąlygomis atitinkamai ilgesnis džiūvimo laikas. Tamsinimas: Jei reikia, galima tonuoti tinkamais dispersiniais, kietaisiais ir tamsinančiais dažais (be tirpiklių) ne daugiau kaip 5 %.

Vartojimas

vienam kvadratui neskiesto → apie 1,2-1,8 litro (empirinės vertės 10 cm pločio dangai).

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: +5 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite,

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingi kvėpuojantys lašeliai. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.