Decomix Universal koncentrēts krāsviela

Tehniskās informācijas lapa



20ml / Prece Nr.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Prece Nr.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Prece Nr.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Prece Nr.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Prece Nr.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Prece Nr.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Prece Nr.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Prece Nr.075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / Prece Nr.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Prece Nr.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Prece Nr.076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / Prece Nr.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Prece Nr.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Prece Nr.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Prece Nr.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Prece Nr.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Prece Nr.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Prece Nr.076401001 / EAN 4007955318026 (Orange)
20ml / Prece Nr.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Prece Nr.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Prece Nr.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Prece Nr.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Prece Nr.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Prece Nr.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Prece Nr.076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / Prece Nr.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Prece Nr.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Prece Nr.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pink)

Pigmenta koncentrāts laku, emulsijas krāsu, sintētisko sveķu apmetumu, pildvielu u. c. tonēšanai.

- Ļoti krāsains un produktīvs
- 28 spilgtas krāsas
- gandrīz visu materiālu tonēšanai
- Izcila sajaukšanas īpašība
- Ļoti laba izturība pret gaismu
- pret salu izturīgs
- Maza tilpuma dēļ ietaupa vietu
- visi LW oksīdu veidi ir piemēroti krāsošanas sistēmām bez aromātiem un silikāta krāsām (krāsu toņi Nr. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Piemērošanas joma

decoMIX tonēšanas koncentrāts - universāli sajaucama pigmenta pasta emulsijas krāsām, lakām un glazūrām. Ideāli piemērota daudzu krāsu sistēmu precīzai tonēšanai.

Apstrāde

Pirms lietošanas pudeli labi sakratiet. Pievienojiet decoMIX universālo tonēšanas koncentrātu tonējamajai krāsai un labi samaisiet līdz pilnīgai viendabībai. Krāsu tonēšanai ieteicams izmantot maisītāju. Maksimālais pievienojamais decoMIX daudzums atšķiras atkarībā no krāsas veida, bet nedrīkst pārsniegt 10 %. Maksimālais pievienojamais daudzums: Dispersijas aptuveni 10 % Lakas aptuveni 8 % Akrila lakas aptuveni 6 % Bezkrāsainas krāsas, glazūras, kodinātāji, koka vaski aptuveni 5 % Silikātu krāsas un pārklājumi aptuveni 3 %.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Uzglabāšana
Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pēc uzglabāšanas sala apstākļos koncentrāti ir pilnībā izmantojami istabas temperatūrā un pēc sakratīšanas.

Piezīmes
Izsmidzināmajiem materiāliem, piemēram, poliestera, poliestera krāsām, šķīdinātājus saturošām dispersijām uz jauktu polimēru un Pliolit bāzes, elastīgām krāsām u. c., ir jāveic saderības un berzes testi. Vispirms tonēt - tad atšķaidīt! Nelietot temperatūrā zem +5 °C. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Izžāvētos materiālu atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Nesagatavinātus atlikumus utilizēt saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.