ekstra Īpaša tapešu līme Super Economy Pack

Tehniskās informācijas lapa

500g / Prece Nr.330310 / EAN 4007955027010
1kg / Prece Nr.330312 / EAN 4007955027027



Šī tapešu līme ir ideāli piemērota vieglu un parastu tapešu līmēšanai uz ģipša, betona, apmetuma un ģipškartona. Tā nodrošina drošu saķeri un vienmērīgu uzklāšanu, īpaši uz nelīdzenām pamatnēm. Pārbaudītā formula nodrošina tīru rezultātu un drošu noturību klasiskiem tapešu līmēšanas darbiem.

- Augsta uzpildes jauda
- gatavs lietošanai pēc aptuveni 30 minūtēm

Piemērošanas joma

Vieglu un smagu papīra tapešu tapetēšanai uz ģipša, betona, ģipša, ģipškartona u.c.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, gludai, tīrai, nebojātai, nebojātai un bez atdalītājiem. Noņemiet visus lakas pārklājumus, tapešu atlikumus un atdalītu krāsu. Augsti absorbējošus, slīpēšanas un krītēšanas izturīgus pamatnes iepriekš apstrādājiet ar PUFAS Deep Primer LF. Ūdenī šķīstošie pamatnes piemaisījumi, kas varētu iekļūt tapešu līmēšanas laikā, jāizolē ar PUFAS traipu tīrītāju.

Apstrāde

Iepakojuma saturu iemaisiet tīrā, aukstā ūdenī un vēl īsu brīdi maisiet. Pēc 30 minūtēm vēlreiz labi samaisiet. Salīmējiet kopā sagrieztus tapešu gabalus un pēc pietiekama mērcēšanas laika uzklājiet tapetes savienojumiem. Smagām tapetēm, vāji uzsūcošiem pamatiem un lai palielinātu mitrumizturību, 3 - 4 litriem jau gatavās pastas pievienojiet 750 ml PUFAS lateksa saistvielas vai 750 g PUFAS sienu līmvielas. Visos gadījumos ievērojiet tapešu ražotāja norādījumus. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Maisīšanas attiecība 500 g iepakojumam: Iepriekš uzklāta pasta: Maisīt 1:25 = 12,5 litri ūdens = aptuveni 70 m² Vieglas papīra tapetes: Maisīt 1:20 = 10 litri ūdens = 50-60 m² Rupjas tapetes: Maisīt 1:15 = 7,5 litri ūdens = 35-40 m² Smagas papīra tapetes: Maisīt 1:10 - 1:12 = 5-6 litri ūdens = 25-30 m² Maisīšanas attiecība 1 kg iepakojumam: Iepriekš uzklāta pasta: Maisīt 1:25 = 25 litri ūdens = aptuveni 25 m² Rupjas tapetes: Maisīt 1:15 = 7,5 litri ūdens = aptuveni 30 m² 140 m² vieglas papīra tapetes: 1:20 = 20 litri ūdens = 100-120 m² kokskaidu tapetes: 1:15 = 15 litri ūdens = 70-80 m² smagas papīra tapetes: 1:10 - 1:12 = 10-12 litri ūdens = 50-60 m² smagas papīra tapetes: 1:10 - 1:12 = 10-12 litri ūdens = 50-60 m²

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā un sausā vietā!

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.