Metallic Effect Concentraten

Technisch informatieblad

80ml / Artikelnr.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Goud)
80ml / Artikelnr.073808001 / EAN 4007955738084 (Zilver M2)
80ml / Artikelnr.073708001 / EAN 4007955737087 (Brons M3)



Veelzijdig kleurconcentraat voor transparante of licht gepigmenteerde verfsystemen. Maakt gerichte kleuraanpassing mogelijk en zorgt voor gelijkmatige kleurresultaten. Niet geschikt voor dekkende verven of sterk gepigmenteerde verfsystemen.

- Ideaal voor het kleuren van Crystal-Finish
- zeer sterke kleur - max. toevoeging 10%
- Kan worden gecombineerd met decomix universeel kleurconcentraat (alleen L- en LW-types)
- voor binnen en buiten
- vorstbestendig

Toepassingsgebied

Veelzijdig concentraat voor transparante of licht gepigmenteerde verfsystemen. Niet geschikt voor dekkende coatings.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Repareer gaten en scheuren. Sterk zuigende, schurende of krijtende ondergronden voorstrijken.

Verwerking

Verpakking goed schudden voor gebruik. De volgende maximale toevoeghoeveelheden moeten worden aangehouden voor de verschillende verfsystemen: Emulsieverven: max. 10% Acrylverven: max. 5% Alkydharsverven: max. 5% Glazuren: max. 5%.

Opslag

Houd de tube goed gesloten en bewaar op een koele, vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Niet aanbrengen onder +5 °C. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Bij witte of gekleurde verfsystemen kan het metaaleffect gemaskeerd worden door de pigmenten die ze bevatten. Bij sterk alkalische materialen kan het kleurzilver bellen vormen door de ontwikkeling van waterstof. Er kan onverenigbaarheid optreden met watergevoelige materialen. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.