

Шпаклевка для дерева

Технический информационный листок

200g / Артикул отсутствует.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Артикул отсутствует.101018 / EAN 4016215101018



Готовая к применению шпатлевка по дереву без растворителей для ремонта поврежденных деревянных поверхностей. Наносится легко и чисто, застывает равномерно и без трещин как внутри, так и снаружи.

- Натуральный цвет
- тонировка
- Быстрое высыхание
- Без растворителя
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Для быстрого заполнения и выравнивания трещин, отверстий, стыков, щелей и поврежденных краев на окнах, дверях, ступенях, мебели и других деревянных предметах.

Подготовка

Основание должно быть чистым, сухим, ровным, прочным, впитывающим и не содержать разделительных веществ. Основания, которые не могут быть консолидированы или не имеют достаточной адгезии, должны быть полностью удалены. В случае сомнений проведите пробное нанесение.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием. Наносите шпателем, кельмой и т.д. Шпатлевка затвердевает без образования трещин при толщине слоя до 5 мм. Для более толстых слоев нанесите несколько слоев после высыхания предыдущего слоя. Сразу после использования очищайте инструменты водой. После высыхания шпатлевка по дереву легко поддается обработке (шлифовке, сверлению) и покрытию морилками и красками. Перед окрашиванием рекомендуется слегка отшлифовать поверхность. Время высыхания: около 24 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: с использованием не более 10 % подходящих универсальных колеровочных концентратов.

Потребление

На мм толщины слоя → прибл. 1,4 кг/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования краски. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавайте только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.