kit za les

Tehnični informativni list

200g / Št.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Št.101018 / EAN 4016215101018



Lesni kit brez topil, pripravljen za takojšnjo uporabo, za popravljanje poškodovanih lesenih površin. Nanaša se enostavno in čisto, po strjevanju pa je enakomeren in brez razpok.

- Barva: svetlo rjava
- obarvanost
- Hitro sušenje
- brez topil
- za notranjost in zunanjost

Področje uporabe

Za lesene površine v notranjih in zunanjih prostorih. Za zapolnjevanje razpok, lukenj, fug, rež ter za izravnavanje neravnin.

Priprava

Podlaga mora biti čista, suha, ravna, nosilna ter brez prahu in maščobe. Odstranite gnile dele.

Obdelava

Pred uporabo premešajte, nato pa z lopatico nanesite in poravnajte. Lopatica se strdi brez razpok do debeline sloja 5 mm. Za debelejše sloje nanesite več slojev, šele ko se prejšnji sloj popolnoma posuši. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi. Po popolnem sušenju se lesni kit lahko enostavno mehansko obdeluje (brušenje, vrtanje) ter obdeluje z barvami in bejci. Pred barvanjem s bejcem priporočamo, da površino rahlo obrusite.

Čas sušenja:
približno 24 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % rel. vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši.

Barvno prilagajanje:
Z največ 10 % primernih univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje.

Poraba

na mm debeline plasti → približno 1,4 kg/m²

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Hranite izven dosega otrok. Ob stiku z očmi temeljito izperite z vodo. Preprečite izpust v kanalizacijo, vodo ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Odstranjevanje odpadkov:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Posušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Neutrdene ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC št. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.